





Die Mündung liegt
im freien Windstrom 



Die Mündung liegt
im freien Windstrom 




Die Mündung liegt im Staubereich 




Höhe über First
weniger als 40 cm
oder unter First

Waagerechter Abstand (D)
von der Dachfläche
weniger als 2,30 m

Dachneigung
größer als 40°



Die Mündung liegt im freien Windstrom 





Höhe über First
weniger als 40 cm
oder unter First

Waagerechter Abstand (D)
von der Dachfläche
weniger als 2,30 m

Dachneigung
größer als 25°
aber höchstens 40°

Mündung / Zuluftöffnung
auf der gleichen Seite
des Firstes



Die Mündung liegt im Staubereich 


Höhe über First weniger als 40 cm oder unter First

Waagerechter Abstand (D) von der Dachfläche weniger als 2,30 m

Dachneigung größer als 25° aber höchstens 40°

Mündung / Zuluftöffnung auf verschiedenen Seiten des Firstes

Abstand (S) von der Firstspitze größer als 1 m



Die Mündung liegt im freien Windstrom 


Höhe über First weniger als 40 cm oder unter First

Waagerechter Abstand (D) von der Dachfläche kleiner als 2,30 m

Dachneigung größer als 25° jedoch höchstens 40°

Mündung / Zuluftöffnung auf verschiedenen Seiten des Firstes

Abstand (S) von der Firstspitze höchstens 1 m



Die Mündung liegt
im freien Windstrom

